

Ασφάλεια



Νέο	Interphones – ασύρματα θυροτηλέφωνα	16.05
	Ασύρματα κουδούνια	16.07
	Ασύρματη προειδοποίηση εισόδου	16.07
Νέο	Ανιχνευτές καπνού	16.08

Interphones – Ασύρματα θυροτηλέφωνα

Απλά και αποτελεσματικά

Τα ασύρματα θυροτηλέφωνα της hager προορίζονται για εγκαταστάσεις χωρίς προϋπάρχουσα καλωδίωση. Με την ασύρματη τεχνολογία, δεν απαιτούνται σκαψίματα ή τρυπήματα στους τοίχους. Με μεγάλη εμβέλεια και τεχνική αξιοπιστία, τα ασύρματα θυροτηλέφωνα της hager αυξάνουν την ασφάλεια στην οικιακή εγκατάσταση όντας παράλληλα και πολύ εύκολα στη χρήση.



Πλεονεκτήματα

- Γρήγορη και απλή εγκατάσταση, εύκολη ρύθμιση
- Θυροτηλέφωνο με μεγάλη LCD οθόνη
- Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας
- Ένδειξη κατάστασης στην οθόνη (με την επαφή CP500)
- Δυνατότητα πρόσβασης με κάρτα
- Μεταλλική μονομπλόκ μπουτονιέρα
- Προαιρετικό αριθμητικό πληκτρολόγιο κωδικού
- Διαφορετική μελωδία κλήσης ανά είσοδο
- Έλεγχος φωτισμού ή γκαραζόπορτας μέσω ασύρματων δεκτών

Χαρακτηριστικά

- Διάρκεια μπαταρίας: 3 χρόνια για την εξωτερική μονάδα τροφοδοτούμενη από αλκαλικές μπαταρίες, 15 μέρες για ασύρματο ακουστικό αν αφαιρεθεί από την βάση του
- Τεχνολογία ortwin, η οποία διασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση
- Εμβέλεια 400m σε ανοιχτό χώρο
- Τροφοδοσία με αλκαλικές μπαταρίες (4xLR20 δεν περιλαμβάνονται) ή 12/24V AC ή 12/30V DC
- Έκδοση τροφοδοσίας από ηλιακό πάνελ

Περισσότερα πλεονεκτήματα

1 Απλή εγκατάσταση

Ταιριάζει σε κάθε μονοκατοικία. Απλό στην εγκατάσταση καθώς και στην λειτουργία αλλά και στον χειρισμό. Λόγω της ασύρματης τεχνολογίας, είναι ιδανικό για ανακαινίσεις, επεκτάσεις ή αντικαταστάσεις.



2 Αυτονομία συστήματος

- Εξωτερικές μονάδες οι οποίες τροφοδοτούνται από ηλιακό πάνελ
- Εξωτερικές μονάδες οι οποίες τροφοδοτούνται με αλκαλικές μπαταρίες ή 12/24V AC ή 12/30V DC



3 Εύκολο σε χρήση θυροτηλέφωνο

Επιτραπέζια ή επίτοιχη τοποθέτηση. Η πλοήγηση γίνεται σε μια μεγάλη οθόνη LCD απλή και καλαίσθητη.



4 Ολοκληρωμένη σειρά σε kit

Η σειρά είναι διαθέσιμη σε πακέτα. Περιέχουν 1 ή 2 μονάδες (για μονοκατοικία ή διπλόκατοικία) με ή χωρίς αριθμητικό πληκτρολόγιο. Όλα τα πακέτα έρχονται με κάρτα πρόσβασης.

5 Σύστημα με πολλές χρήσεις

Το ασύρματο θυροτηλέφωνο της hager μας επιτρέπει να ελέγχουμε και άλλες λειτουργίες όπως εξωτερικός φωτισμός ή γκαραζόπορτες με τη χρήση κατάλληλων δεκτών.



6 Ψηφιακή επικοινωνία

Το τελευταίας γενιάς ασύρματο πρωτόκολλο optwin το οποίο αναπτύχθηκε από την hager χρησιμοποιεί 2 υψηλές συχνότητες για ποιοτική ψηφιακή επικοινωνία. Η τεχνολογία Optwin διασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση και ψηφιακή ποιότητα ήχου έως και 400 μέτρα σε ελεύθερο πεδίο (μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και της συσκευής ενδοεπικοινωνίας).

optwin®



LCP01S



LCP01F



LCP04F



LCA01F



TAGIL

νέο

κωδικός τιμή/μ/€

kit θυροτηλεφώνου 1 κατοικίας ηλιακού

- μπουτονιέρα με μεταλλική αντιβανδαλιστική πρόσοψη με 1 μπουτόν
- 1 εξωτερική μονάδα επικοινωνίας με ηλιακό πάνελ 8W
- 1 εσωτερικό ασύρματο θυροτηλέφωνο
- 1 κάρτα πρόσβασης

LCP01S 715,69

kit θυροτηλεφώνου 1 κατοικίας μπαταρίας

- μπουτονιέρα με μεταλλική αντιβανδαλιστική πρόσοψη με 1 μπουτόν
- 1 εξωτερική μονάδα επικοινωνίας με μπαταρίες
- 1 εσωτερικό ασύρματο θυροτηλέφωνο
- 1 κάρτα πρόσβασης

LCP01F 439,48

- μπουτονιέρα με μεταλλική αντιβανδαλιστική πρόσοψη με 1 μπουτόν και πληκτρολόγιο εισόδου
- 1 εξωτερική μονάδα επικοινωνίας με μπαταρίες
- 1 εσωτερικό ασύρματο θυροτηλέφωνο
- 1 κάρτα πρόσβασης

LCP02F 453,07

kit θυροτηλεφώνου 2 κατοικιών

- μπουτονιέρα με μεταλλική αντιβανδαλιστική πρόσοψη με 1 μπουτόν
- 1 εξωτερική μονάδα επικοινωνίας με μπαταρίες
- 2 εσωτερικά ασύρματα θυροτηλέφωνα
- 2 κάρτες πρόσβασης

LCP03F 613,56

- μπουτονιέρα με μεταλλική αντιβανδαλιστική πρόσοψη με 1 μπουτόν και πληκτρολόγιο εισόδου
- 1 εξωτερική μονάδα επικοινωνίας με μπαταρίες
- 2 εσωτερικά ασύρματα θυροτηλέφωνα
- 2 κάρτες πρόσβασης

LCP04F 622,52

- ασύρματο θυροτηλέφωνο με βάση φόρτισης
- κάρτα πρόσβασης

LCA01F 168,50

TAGIL 8,79



MHF04X



LB601



LB721



LCB01S



LDG01X



CP500

Νέο

κωδικός τιμή/μ/€

μπουτονιέρες για πρόσθετες εισόδους**μηχανισμοί**

1 μπουτόν 110x120x20mm (ΠxΥxB)	MHF03X	114,02
1 μπουτόν 110x196x20mm (ΠxΥxB) με πληκτρολόγιο εισόδου	MHF05X	127,61
2 μπουτόν 110x120x20mm (ΠxΥxB)	MHF04X	115,49
2 μπουτόν 110x196x20mm (ΠxΥxB) με πληκτρολόγιο εισόδου	MHF06X	124,44
βάση στήριξης μηχανισμού μπουτονιέρας με 1 ή 2 μπουτόν με πληκτρολόγιο εισόδου	PLATE-A	113,00

προσόψεις μεταλλικές αντιβανδαλιστικές

για MHF03X	LB601	74,80
για MHF05X	LB721	87,29
για MHF04X	LB602	77,94
για MHF06X	LB722	113,99

εξωτερικές μονάδες επικοινωνίας

με μπαταρίες	LCB01F	155,15
με τροφοδοσία από ηλιακό πάνελ (κωδ. MJU01X)	LCB01S	139,60
ηλιακό πάνελ 8W για την εξωτερική μονάδα επικοινωνίας LCB01S	MJU01X	92,00

ασύρματοι δέκτες για επιπλέον εντολές

με μία μεταγωγική επαφή 230V	LDG01X	150,28
με μία μεταγωγική επαφή 12-24V	LDG02X	160,31

μαγνητική επαφή ένδειξης κατάστασης εισόδου	CP500	23,37
---	--------------	-------



53621



53600



53610

	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
kit ασύρματων κουδουνιών εμβέλειας 200m			
μπαταρίας 3 μελωδιών	1	53620	70,06
μπαταρίας 10 μελωδιών με LED	1	53621	75,81
230V 10 μελωδιών με LED	1	53622	79,99

μεμονωμένοι κωδικοί προϊόντων

ασύρματο μπουτόν	1	53600	28,75
κουδούνι μπαταρίας	1	53610	47,90
κουδούνι μπαταρίας/ρεύματος* με LED	1	53611	53,33
κουδούνι 230V με LED	1	53612	57,51
τροφοδοτικό 230V για το κουδούνι 53611	1	53699	14,63

* με το τροφοδοτικό κωδ. 53699

Ασύρματη προειδοποίηση εισόδου



53625

	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
kit ασύρματης ηχητικής προειδοποίησης εισόδου περιέχει: • 1 ανιχνευτή εισόδου 230V • 1 κουδούνι μπαταρίας/ρεύματος* με LED	1	53625	98,82
συμπληρωματικός ανιχνευτής εισόδου 230V	1	53601	35,03
συμπληρωματικό κουδούνι μπαταρίας/ρεύματος* με LED	1	53611	53,33

* με το τροφοδοτικό κωδ. 53699



TG600A

Νέο

μπαταρίας 9V, εμβέλεια 50m²

	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
λευκός	1	TG600A	32,50

με δυνατότητα διασύνδεσης

μπαταρίας 9V, εμβέλεια 50m²


	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
λευκός	1	TG500A	42,00
ασημί	1	TG500B	45,00
καφέ	1	TG500C	45,00



TG500A / TG501A



TG500B / TG501B



TG500C / TG501C

230V με εφεδρεία, εμβέλεια 50m²

λευκός	1	TG501A	45,00
ασημί	1	TG501B	48,00
καφέ	1	TG501C	48,00