

# Εξοικονόμηση ενέργειας



	Ανιχνευτές κίνησης επίτοιχοι IP55	13.05
	Ανιχνευτές κίνησης / παρουσίας οροφής	13.06
ΝΕΟ	Προβολείς με ανιχνευτή κίνησης	13.06
	Χρονοδιακόπτες αναλογικοί	13.07
	Χρονοδιακόπτες ψηφιακοί	13.08
	Θερμοστάτες χώρου	13.11
	Ρυθμιστές φωτισμού ράγας (dimmer)	13.12
	Διακόπτες λυκόφωτος	13.13
	Φωτιστικό ασφαλείας ράγας	13.14
	Αυτόματοι κλιμακωτάσιου	13.14
	Ρελέ χρονικά	13.14

# Προβολέας LED με ανιχνευτή κίνησης

## Ένα σύνολο πλεονεκτημάτων

Η βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οι συμπαγείς διαστάσεις και το νέο μοναδικό design, είναι τα χαρακτηριστικά του νέου προβολέα LED με ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης. Η τεχνολογία LED αποτελεί μια λύση εξοικονόμησης ενέργειας εξασφαλίζοντας παράλληλα απροβλημάτιστη λειτουργία με μηδενική συντήρηση.



## Πλεονεκτήματα

- Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
- Μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
- Δυνατότητα τηλεχειρισμού
- Ρύθμιση χρόνου, φωτεινότητας και ευαισθησίας

## Χαρακτηριστικά


- Βαθμός προστασίας IP55 για εξωτερική τοποθέτηση
- Ισχύς 60W LED (ισοδύναμο με 300W αλογόνου)
- Περιοχή ανίχνευσης έως 6m διαμετρικά και 12m μετωπικά
- Γωνία ανίχνευσης 360°
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20° έως +40°

# Περισσότερα πλεονεκτήματα




## Συμπαγής σχεδιασμός

- προβολέας επίπεδος και περιστρεφόμενος
- εξελιγμένος ενσωματωμένος ανιχνευτής κίνησης



## Περιστρεφόμενος σύμφωνα με τις ανάγκες σας

- προς τα δεξιά ή αριστερά
- προς τα πάνω ή προς τα κάτω



## Γρήγορη εγκατάσταση

- χάρη στην ταχεία σύνδεση SanVis
- αποσπώμενη βάση στήριξης για εύκολη τοποθέτηση στον τοίχο



## Ρυθμίσεις

- επίπεδο φωτισμού ενεργοποίησης, χρονική διάρκεια
- απευθείας πάνω στον ανιχνευτή ή με το προαιρετικό τηλεχειριστήριο (κωδ. 52900)



EE820

EE821



EE840

EE841



EE860

EE861



EE872

EE871



EE806

	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>εμβέλεια 16m</b>				
λευκός	140°	1	<b>EE820</b>	38,95
ανθρακί	140°	1	<b>EE821</b>	38,95
λευκός	200°	1	<b>EE830</b>	42,63
ανθρακί	200°	1	<b>EE831</b>	42,63

	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>εμβέλεια Ø 12m, τοίχου /οροφής</b>				
λευκός	360°	1	<b>EE840</b>	51,10
ανθρακί	360°	1	<b>EE841</b>	51,10

	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>εξαρτήματα για EE82x/EE83x/EE84x</b>				
γωνιακής στήριξης λευκό		1	<b>EE825</b>	7,76
γωνιακής στήριξης ανθρακί		1	<b>EE826</b>	7,76
στήριξης οροφής λευκό		1	<b>EE827</b>	7,76
στήριξης οροφής ανθρακί		1	<b>EE828</b>	7,76

	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>εμβέλεια 0,5m - 16m, τοίχου / οροφής</b>				
λευκός	140°	1	<b>EE850</b>	62,07
ανθρακί	140°	1	<b>EE851</b>	62,07
αλουμίνιο	140°	1	<b>EE852</b>	62,07
λευκός	220°	1	<b>EE860</b>	49,20
ανθρακί	220°	1	<b>EE861</b>	70,60
αλουμινίου	220°	1	<b>EE862</b>	70,60

**Ανιχνευτές κίνησης TWIN**

	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης με εμβέλεια 0,5m - 16m, τοίχου / οροφής</b>				
λευκού	220°+360°	1	<b>EE870</b>	78,53
ανθρακί	220°+360°	1	<b>EE871</b>	75,59
αλουμινίου	220°+360°	1	<b>EE872</b>	78,53

	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>εξαρτήματα για EE85x/EE86x/EE87x</b>				
γωνιακής στήριξης λευκό		1	<b>EE855</b>	7,76
γωνιακής στήριξης ανθρακί		1	<b>EE856</b>	7,76
γωνιακής στήριξης αλουμινίου		1	<b>EE857</b>	7,76

	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>ρύθμιση λειτουργίας εξ' αποστάσεως</b>				
τηλεκοντρόλ προγραμματισμού και χρήσης για EE85x/EE86x/EE87x/EE86xx		1	<b>EE806</b>	23,08



	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
εξωτερικός με εμβέλεια διαμέτρου 6m	360°	1	<b>EE804</b>	54,33
χωνευτός με εμβέλεια διαμέτρου 6m	360°	1	<b>EE805</b>	54,33
εξωτερικός Hyper Frequency (HF) (υπέρ-υψηλής συχνότητας) για ειδικές εφαρμογές σε κλειστούς χώρους με εμπόδια (έπιπλα, χωρίσματα, κλπ), ανεπηρέαστος από την θερμοκρασία του χώρου με εμβέλεια διαμέτρου 8m	360°	1	<b>EE883</b>	97,38

## Αιχνευτές παρουσίας οροφής 360°



	γωνία	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
1 εξόδου με εμβέλεια Ø 6m	360°	1	<b>EE815</b>	87,13
1 εξόδου DALI / DSI με εμβέλεια Ø 6m	360°	1	<b>EE816</b>	97,38
1 εξόδου με εμβέλεια 13x7m	360°	1	<b>EE810</b>	158,88
2 εξόδων με εμβέλεια 13x7m	360°	1	<b>EE811</b>	179,38
1 εξόδου 1/10V με εμβέλεια 13x7m για τη διατήρηση του φωτισμού στο επιθυμητό επίπεδο ανεξαρτήτως των εξωτερικών συνθηκών	360°	1	<b>EE812</b>	199,88
τηλεκοντρόλ προγραμματισμού και χρήσης για EE815/EE816		1	<b>EE807</b>	46,16
τηλεκοντρόλ χρήσης για EE815/EE816		1	<b>EE808</b>	46,16
κουτί εξωτερικής τοποθέτησης για EE810/EE811/EE812		1	<b>EE813</b>	3,78

## Προβολείς με αιχνευτή κίνησης IP55



	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>LED</b>			
60W με αιχνευτή TWIN εμβέλειας 16m οριζόντια και 12m κάθετα. Δυνατότητα τηλεχειρισμού με το EE806. Απόδοση 300W.	1	<b>EE600</b>	190,00
15W εμβέλειας 12m. Δυνατότητα τηλεχειρισμού με το EE806. Απόδοση 60W.	1	<b>EE610</b>	118,00
<b>αλογόνου εμβέλειας 12m, γωνίας 200°</b>			
400W, μαύρος	1	<b>52541</b>	36,55
400W, λευκός	1	<b>52542</b>	36,55
120W, μαύρος	1	<b>52545</b>	28,90
120W, λευκός	1	<b>52546</b>	28,90



EH010



EH111

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>τάση λειτουργίας 230V AC</b>				
24 ωρών χωρίς εφεδρεία	1	1	<b>EH010</b>	35,56
24 ωρών με εφεδρεία	1	1	<b>EH011</b>	51,72
24 ωρών χωρίς εφεδρεία	2	1	<b>EH210</b>	38,58
24 ωρών με εφεδρεία	2	1	<b>EH211</b>	54,42
7 ημερών με εφεδρεία	2	1	<b>EH271</b>	65,72
24 ωρών χωρίς εφεδρεία	3	1	<b>EH110</b>	40,95
24 ωρών με εφεδρεία	3	1	<b>EH111</b>	56,57
7 ημερών με εφεδρεία	3	1	<b>EH171</b>	69,51
<b>τάση λειτουργίας 12-24V AC/DC</b>				
24 ωρών χωρίς εφεδρεία	3	1	<b>EH110A</b>	45,05
24 ωρών με εφεδρεία	3	1	<b>EH111A</b>	62,23
7 ημερών με εφεδρεία	3	1	<b>EH171A</b>	76,47
<b>εξαρτήματα</b>				
ζεύγος καλυμμάτων σε περίπτωση εξωτερικής χρήσης	3	1	<b>EH901</b>	4,64
για στερέωση σε πόρτες ερμαρίων	3	1	<b>EH902</b>	15,67



EH711



EH900

		συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>επίτοιχοι 72x72</b>				
24 ωρών χωρίς εφεδρεία με επαφή αναστροφής		1	<b>EH710</b>	44,35
24 ωρών με εφεδρεία 200 ωρών ετά από λειτουργία 120 ωρών υπό τάση		1	<b>EH711</b>	72,61
24 ωρών με εφεδρεία 200 ωρών και τάση λειτουργίας 12/24V AC/DC		1	<b>EH716</b>	82,82
24 ωρών χωρίς εφεδρεία με μία κλειστή επαφή		1	<b>EH712</b>	37,11
7 ημερών χωρίς εφεδρεία με επαφή αναστροφής		1	<b>EH770</b>	54,84
7 ημερών με εφεδρεία 200 ωρών (μετά από λειτουργία 120 ωρών υπό τάση)		1	<b>EH771</b>	83,05
<b>εξαρτήματα</b>				
πλαίσιο για στήριξη επίτοιχων χρονοδιακοπών σε πόρτα ερμαρίων		1	<b>EH900</b>	2,39



EG003U



EG006



EG004



EG005

**Εξαρτήματα για τους χρονοδιακόπτες EG103, EG203**

	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
αντάπτορας USB και λογισμικό προγραμματισμού χρονοδιακοπών	1	<b>EG003U</b>	103,94
κλειδί, κλειδώματος ψηφιακών χρονοδιακοπών	1	<b>EG004</b>	9,57
κλειδί μεταφοράς προγράμματος ψηφιακών χρονοδιακοπών	1	<b>EG005</b>	9,57
θήκη για 3 κλειδιά προγραμματισμού/κλειδώματος	1	<b>EG006</b>	10,25



EG071



EG103E

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
--	-------	-------	---------	----------

**1 εξόδου 7 ημερών**

εφεδρεία 3 ετών, 20 προγράμματα	1	1	<b>EG071</b>	71,72
εφεδρεία 5 ετών, 56 προγράμματα, με κλειδί αποθήκευσης/μεταφοράς δεδομένων (EG005)	2	1	<b>EG103</b>	85,71
φωτιζόμενη οθόνη, επιπρόσθετη λειτουργία παλμού, (ρύθμιση από 1sec), εφεδρεία 5 ετών, 56 προγράμματα, με κλειδί αποθήκευσης/μεταφοράς δεδομένων (EG005)	2	1	<b>EG103E</b>	95,23
τροφοδοσία 12-24V, AC/DC, λειτουργία παλμού, (ρύθμιση από 1sec), εφεδρεία 5 ετών, 56 προγράμματα, με κλειδί αποθήκευσης/μεταφοράς δεδομένων (EG005)	2	1	<b>EG103V</b>	88,42

**2 εξόδων 7 ημερών**

εφεδρεία 5 ετών, 56 προγράμματα, με κλειδί αποθήκευσης/μεταφοράς δεδομένων (EG005)	2	1	<b>EG203</b>	96,58
φωτιζόμενη οθόνη, επιπρόσθετη λειτουργία παλμού, (ρύθμιση από 1sec), εφεδρεία 5 ετών, 56 προγράμματα, με κλειδί αποθήκευσης/μεταφοράς δεδομένων (EG005)	2	1	<b>EG203E</b>	107,49

**4 εξόδων quickconnect**

ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 7 ημερών, συνολικά 300 βήματα προγραμματισμού, εφεδρεία 5 ετών και κλειδί αποθήκευσης / μεταφοράς δεδομένων	4	1	<b>EG403E</b>	208,87
--	---	---	---------------	--------

**Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες ετήσιοι quickconnect (ταχείας σύνδεσης)**

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
--	-------	-------	---------	----------

**2 εξόδων**

ψηφιακός χρονοδιακόπτης, ετήσιος, συνολικά 300 βήματα προγραμματισμού και εφεδρεία 5 ετών	4	1	<b>EG293B</b>	219,84
---	---	---	---------------	--------

**4 εξόδων**

ψηφιακός χρονοδιακόπτης, ετήσιος, συνολικά 300 βήματα προγραμματισμού, εφεδρεία 5 ετών και κλειδί αποθήκευσης / μεταφοράς δεδομένων EG007	4	1	<b>EG493E</b>	318,78
---	---	---	---------------	--------



EG493E

## Αστρονομικός χρονοδιακόπτης



EE180

**Ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών, με επιπλέον δυνατότητα ρύθμισης λειτουργιών on/off κατά την ώρα δύσης και ανατολής του ηλίου αντιστοίχως, ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη εγκατάστασης του διακόπτη**

	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
--	-------	---------	----------

**αστρονομικός χρονοδιακόπτης**

1 εξόδου	1	<b>EE180</b>	153,00
2 εξόδων	1	<b>EE181</b>	184,00

(παραδίδονται με κλειδί αποθήκευσης / μεταφοράς προγράμματος EG005)



# Ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου

## Άνεση και οικονομία

Τόσο στις νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης, όσο και σε ανακαινίσεις, οι ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες βελτιώνουν την απόδοση της εγκατάστασης και την άνεση των ενοίκων με τους εξής τρόπους:

- Ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σε διαφορετικά επιθυμητά επίπεδα ανά περίοδο του 24ώρου και διατήρησή της στα επίπεδα αυτά χωρίς την προϋπόθεση ανθρώπινης παρέμβασης ή παρουσίας στο χώρο αυτό.
- Αυτόματη προσαρμογή του θερμοστάτη στα δεδομένα της εγκατάστασης με βάση τον τρόπο ζωής των ενοίκων.



### Πλεονεκτήματα

- Για την θέρμανση (μέσω αντλίας ή λέβητα ή καυστήρα) ή την ψύξη ή αντλία αναστροφής
- Ημερήσιος ή εβδομαδιαίος προγραμματισμός (3 σταθερά και 1 ελεύθερο πρόγραμμα)
- 4 επίπεδα ρύθμισης της θερμοκρασίας: άνεσης, άνεσης με δυνατότητα βελτιστοποίησης, νύχτας και μακράς απουσίας

### Χαρακτηριστικά

- Ρύθμιση της θερμοκρασίας με χρονικό προγραμματισμό
- Προστασία της αντλίας από τον παγετό
- Επίτοιχης τοποθέτησης ή επιτραπέζια τοποθέτηση σε βάση (EK560)

# Περισσότερα πλεονεκτήματα




## Διακριτικότητα και χρηστικότητα

- καθαρή σχεδίαση
- μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη για εύκολη ανάγνωση
- εμφάνιση προγραμματισμού θερμοκρασίας ημερομηνίας και ώρας
- απλή πλοήγηση με απευθείας πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες




## Απλές ρυθμίσεις

- προσωρινές παρεμβάσεις (πλήκτρα + και -)
- μόνιμες παρεμβάσεις (κλειψύδρα)
- πρόγραμμα μακράς απουσίας (βαλίτσα)



## Απλή τροποποίηση

- Πατώντας το πλήκτρο menu:
- ρυθμίζουμε χειροκίνητα την θερμοκρασία
  - διακόπτουμε την λειτουργία αποκτούμε πρόσβαση στο προγραμματισμό
  - αποκτούμε πρόσβαση στις ρυθμίσεις



## Λειτουργίες βελτιστοποίησης

- προγραμματισμός σε συνάρτηση με την θερμοκρασία του χώρου
- τηλεφωνική είσοδος για δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (EK520, EK530)



## Ασύρματη έκδοση

- ιδανική για ανακαινίσεις
- δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας του χώρου στον οποίο τοποθετείται το αισθητήριο της θερμοκρασίας



EK570/EK510



EK520/EK530



EK560

**Ψηφιακοί προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες εβδομαδιαίοι**

	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>Έκδοση Eco</b>			
μπαταρίας	1	<b>EK570</b>	86,70
230V	1	<b>EK510</b>	86,70

**Έκδοση Evolution\***

μπαταρίας	1	<b>EK520</b>	107,10
230V	1	<b>EK530</b>	107,10

**ασύρματης λειτουργίας\***

ψύξης/θέρμανσης quicklink 	1	<b>EK560</b>	209,10
---	---	--------------	--------

\* διαθέτει έξυπνο λογισμικό PID, φωτειζόμενη οθόνη, λειτουργία ψύξης/θέρμανσης

**Θερμοστάτες συμβατικοί**



EK003/EK051



54185

	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>ηλεκτρονικοί</b>			
με μία μεταγωγική επαφή, ενδεικτική λυχνία και διακόπτη ON/OFF	1	<b>EK003</b>	39,50
με μία ανοικτή επαφή, ενδεικτική λυχνία	1	<b>EK004</b>	29,50
<b>μηχανικοί</b>			
με μία ανοικτή επαφή, ενδεικτική λυχνία και διακόπτη ON/OFF	1	<b>EK051</b>	21,00
με μία μεταγωγική επαφή και ενδεικτική λυχνία	1	<b>EK052</b>	19,00
με μία μεταγωγική επαφή 230V	1	<b>54185</b>	15,50



EVN011

**Ρύθμιση μέσω απλών μπουτόν πίεσης**

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>ρυθμιστές φωτισμού 300W</b>				
60W LED/CFL, 300W πυράκτωσης/αλογόνου (12 ή 230V) με σιδηρομαγνητικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή	1	1	<b>EVN011</b>	64,59
60W LED/CFL, 300W πυράκτωσης/αλογόνου (12 ή 230V) με σιδηρομαγνητικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή και μπουτόν χειροκίνητης υπερίσχυσης	1	1	<b>EVN012</b>	85,09



EVN002

**Ρύθμιση από την πρόσοψη ή μέσω απλών μπουτόν πίεσης**

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
<b>ρυθμιστές φωτισμού 500W</b>				
100W LED/CFL, 500W πυράκτωσης/αλογόνου (12 ή 230V) με σιδηρομαγνητικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή	2	1	<b>EVN002</b>	132,25
100W LED/CFL, 500W πυράκτωσης/αλογόνου (12 ή 230V) με σιδηρομαγνητικό ή ηλεκτρονικό μετασχηματιστή και μπουτόν χειροκίνητης υπερίσχυσης	2	1	<b>EVN004</b>	161,97



EV102

**ρυθμιστές φωτισμού 1000W**

1000W πυράκτωσης/αλογόνου (12 ή 230V)	5	1	<b>EV100</b>	195,15
1000W πυράκτωσης/αλογόνου (12 ή 230V) με λειτουργία πιλότου, 2 προγραμματιζόμενα επίπεδα φωτισμού και ένδειξη (%)	5	1	<b>EV102</b>	286,23

**πιλότοι για ομάδες dimmer ή για ballast φθορισμού 1/10V**

1000W φθορισμού (με ηλεκτρονικά ballast) ή πιλότος για EV100/EV102 (max. 30 τμχ.) και ένδειξη (%)	4	1	<b>EV106</b>	149,62
1000W φθορισμού (με ηλεκτρονικά ballast) ή πιλότος για EV100/EV102 (max. 30 τμχ.) με 3 προγραμματιζόμενα επίπεδα φωτισμού, ρυθμιζόμενη ταχύτητα και ένδειξη (%)	4	1	<b>EV108</b>	182,15



EE702

	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 8A	1	<b>EE701</b>	29,87
στεγανός διακόπτης λυκόφωτος εξωτερικός compact 16A με ρύθμιση χρόνου και φωτεινότητας (σε lux)	1	<b>EE702</b>	32,96

Διακόπτες λυκόφωτος ράγας με φωτοκύτταρο



EEN100



EEN002



EE203



EE002



EE003

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
διακόπτης λυκόφωτος με επίτοιχο φωτοκύτταρο EEN003	1	1	<b>EEN100</b>	89,76
διακόπτης λυκόφωτος με χωνευτό φωτοκύτταρο EEN002	1	1	<b>EEN101</b>	83,64
ανταλλακτικό επίτοιχο φωτοκύτταρο			<b>EEN002</b>	24,99
ανταλλακτικό χωνευτό φωτοκύτταρο			<b>EEN003</b>	23,36

**προγραμματιζόμενοι**

ηλεκτρομηχανικός προγραμματιζόμενος, 24 ωρών με επίτοιχο φωτοκύτταρο EE003	5	1	<b>EE110</b>	89,69
ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος, 7 ημερών με επίτοιχο φωτοκύτταρο EE003	3	1	<b>EE171</b>	102,21
ανταλλακτικό χωνευτό φωτοκύτταρο για EE110 έως EE171		1	<b>EE002</b>	24,94
ανταλλακτικό επίτοιχο φωτοκύτταρο για EE110 έως EE171		1	<b>EE003</b>	21,60
διακόπτης λυκόφωτος με επίτοιχο φωτοκύτταρο 2 εξόδων με διαφορετική φωτεινότητα ενεργοποίησης		1	<b>EE201</b>	103,01
διακόπτης λυκόφωτος με επίτοιχο φωτοκύτταρο 2 εξόδων με διαφορετική φωτεινότητα ενεργοποίησης και δυνατότητα συνεργασίας με χρονοδιακόπτη		1	<b>EE203</b>	129,13



EE960

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
φωτισμός ασφαλείας με αποσπώμενη λάμπα	3	1	<b>EE960</b>	87,66

## Αυτόματοι κλιμακοστασίου



EMN001



EMN005

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
αυτόμ. κλιμακοστασίου 30"-10', 230V, 50/60Hz	1	3/6	<b>EMN001</b>	35,55
αυτόματος κλιμακοστασίου πολλαπλών προγραμμάτων και λειτουργία προειδοποίησης	1	1	<b>EMN005</b>	65,35
αυτόματος κλιμακοστασίου πολλαπλών προγραμμάτων και λειτουργία προειδοποίησης - σύνδεση quickconnect (Ταχείας σύνδεσης) 	1	1	<b>EMS005</b>	70,30

## Ρελέ χρονικά



EZN001



EZN006

	πλ/στ	συσκ.	κωδικός	τιμή/μ/€
12-48V AC/DC - 230V AC, καθυστέρηση στην ενεργοποίηση 0,1 sec-10 h, 1 επαφή αναστροφής 10A-250V~	1	1	<b>EZN001</b>	52,77
12-48V AC/DC - 230V AC, καθυστέρηση στη διακοπή 0,1 sec-10 h, 1 επαφή αναστροφής 10A-250V~	1	1	<b>EZN002</b>	51,14
12-48V AC/DC - 230V AC, ρύθμιση μέγιστου χρόνου λειτουργίας 0,1 sec-10 h, 1 επαφή αναστροφής 10A-250V~	1	1	<b>EZN003</b>	56,58
12-48V AC/DC - 230V AC, σταθερός (ρυθμίσιμος) χρόνος λειτουργίας, ανεξαρτήτως της διάρκειας της εντολής 0,1 sec-10 h, 1 επαφή αναστροφής 10A-250V~	1	1	<b>EZN004</b>	56,58
12-48V AC/DC - 230V AC, συμμετρικοί παλμοί on/off (φλας) 0,1 sec-10 h, 1 επαφή αναστροφής 10A-250V~	1	1	<b>EZN005</b>	66,37
12-48V AC/DC - 230V AC, πολυλειτουργία 0,1 sec-10 h, 1 επαφή αναστροφής 10A-250V~ (επιλογή μίας απο τις ανωτέρω λειτουργίες)	1	1	<b>EZN006</b>	69,11