



Μετασχηματιστές διανομής

Περιεχόμενα

Μετασχηματιστές διανομής ελαίου,
20 / 0,4 kV, με δοχείο διαστολής 8/3

Μετασχηματιστές ελαίου 20 / 0,4 kV,
για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 8/3

Μετασχηματιστές διανομής ξηρού τύπου,
20 / 0,4 kV, IP 00, AI/AI 8/4

Μετασχηματιστές διανομής



Μ/Σ διανομής ελαίου

Μετασχηματιστές διανομής ελαίου, 20 / 0,4 kV, με δοχείο διαστολής
Σύμφωνα με IEC 76/1976.

Ισχύς kVA	Στοιχεία για παραγγελία		
	Τύπος	Κωδικός	Τιμή (€)
250		22806	Κ.Ε.*
315		11976	Κ.Ε.*
400		11977	Κ.Ε.*
500		11978	Κ.Ε.*
630		11979	Κ.Ε.*
800		11980	Κ.Ε.*
1.000		11971	Κ.Ε.*
1.250		11972	Κ.Ε.*
1.600		11973	Κ.Ε.*
2.000		11974	Κ.Ε.*

– Συνοδεύονται από δείκτη στάθμης ελαίου, αφυγραντήρα, ηλεκτρονόμο Buchholz δύο επαφών, θερμομέτρο δύο επαφών, τροχούς κυλίσεως, οπές για ανάρτηση, οπές για ρυμούλκηση, πινακίδα χαρακτηριστικών και πιστοποιητικά δοκιμών.



Μετασχηματιστές ελαίου 20 / 0,4 kV, χαμηλών απωλειών κατάλληλοι για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με δοχείο διαστολής
Σύμφωνα με IEC 76/1976

Ισχύς kVA	Στοιχεία για παραγγελία		
	Τύπος	Κωδικός	Τιμή (€)
50**		40220	Κ.Ε.*
160**		47269	Κ.Ε.*
250		42364	Κ.Ε.*
315		70574	Κ.Ε.*
400		47835	Κ.Ε.*
500		49024	Κ.Ε.*
630		46227	Κ.Ε.*
800		49023	Κ.Ε.*
1.000		45292	Κ.Ε.*
1.250		49037	Κ.Ε.*
1.600		45291	Κ.Ε.*
2.000		70575	Κ.Ε.*

– Συνοδεύονται από δείκτη στάθμης ελαίου, αφυγραντήρα, ηλεκτρονόμο Buchholz δύο επαφών, τροχούς κυλίσεως, οπές για ανάρτηση, οπές για ρυμούλκηση, πινακίδα χαρακτηριστικών και πιστοποιητικά δοκιμών.

** Κλειστού τύπου

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης



Μ/Σ διανομής ξηρού τύπου

Μετασχηματιστές διανομής ξηρού τύπου, 20 / 0,4 kV, IP 00, Al/Al

Σύμφωνα με UNE 20-178, IEC 726, CENELEC HD 464.

Κλάση F

Ισχύς kVA	Στοιχεία για παραγγελία		
	Τύπος	Κωδικός	Τιμή (€)
400		10760	Κ.Ε.*
500		10761	Κ.Ε.*
630		10762	Κ.Ε.*
800		10763	Κ.Ε.*
1.000		10754	Κ.Ε.*
1.250		10755	Κ.Ε.*
1.600		10756	Κ.Ε.*
2.000		10757	Κ.Ε.*
2.500		10758	Κ.Ε.*
3.150		18725	Κ.Ε.*

- Οι μετασχηματιστές ξηρού τύπου συνοδεύονται από όργανα επιτήρησης θερμοκρασίας τυλιγμάτων, τροχούς κυλίσεως, οπές για ανάρτηση, οπές για ρυμούλκηση, σημεία γειώσεων, πινακίδα χαρακτηριστικών και πιστοποιητικά δοκιμών.

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης