





■ Διαστάσεις (σε mm)





ΥΠΕΡΥΘΡΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
GR-54	Ζ	980305400	IR για εξωτερική τοποθέτηση	220-240V AC	6VA	26,00 €
GR-55	Δ	923055000	(IP44)	220-240V AC	6VA	38,00 €
GR-53*	Γ	980305300	IR με έξοδο ρελέ			28,00 €

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
BS-500	Β	921500000	Με ρυθμ/νη ένταση, 40-105dB	220-240VAC/50-60Hz	6W	31,00 €
BS-540	Β	921540000	Με ρυθμ/νη ένταση, 0-100dB	12-24V DC	150mA	31,00 €
BS-545	Β	921545000	Σειρήνα γεν. χρήσης, 0-100dB	220-240VAC/50-60Hz	6W	35,00 €

 Η συσκευασία περιέχει: **36 τεμ.** Διαστάσεις χαρτίου (ΜxΠxΥ): **430x280x335mm**

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
BS-505	Α	921505000	Τηλεφώνου, με ρυθμ/νη ένταση	220-240VAC/50-	4,5VA	38,00 €
BS-546	Α	921546000	105dB	60Hz	6VA	37,00 €
BS-	Α	921505001	Γενικής χρήσης 100dB	220-240V AC	4,5VA	45,50 €

 Η συσκευασία περιέχει: **16 τεμ.** (BS-505, BS-505/WP) Διαστάσεις χαρτίου (ΜxΠxΥ): **430x280x335mm**

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
Wi-DAC2	Ε	926000100	Έλεγχος συσκευών με	230V ή 9-15V	100mA	435,00 €
AN-100*		980110001	SMS	DC	-	38,00 €

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ALERT



Η συσκευασία περιέχει:

Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜκΠΧΥ): 205x80x250 mm (BS-748), 160x115x35 mm (BS-746), 210x105x70 mm (BS-716)



■ Γενικά χαρακτηριστικά

- ▶ Έλεγχος από απομακρυσμένο πληκτρολόγιο BS-746 (τοποθέτηση στη Reception).
- ▶ Προγραμματισμός αριθμών δωματίων και ένδειξη σε display.
- ▶ Δυνατότητα δικτύωσης μέχρι 5 πίνακες BS-748 (σύνολο 240 δωματίων)
- ▶ Λειτουργία ελέγχου παρουσίας ατόμων σε δωμάτιο με ένδειξη στο πληκτρολόγιο (BS-746).
- ▶ Προστασία περιβλήματος IP 20.
- ▶ Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: EN60335-1




Οι πίνακες φωτισήμανσης είναι κατάλληλοι για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Σκοπός τους είναι να μας ειδοποιούν για οποιαδήποτε κλήση από τους χώρους που καλύπτουν.

■ Η σειρά περιλαμβάνει 2 πίνακες φωτισήμανσης:

- ▶ Ο BS-716 είναι πίνακας 16 ζωνών. Μπορεί να καλύψει μέχρι 16 διαφορετικούς χώρους με δυνατότητα αρίθμησης τους.
- ▶ Ο BS-748 είναι πίνακας 48 ζωνών. Μπορεί να καλύψει μέχρι 48 διαφορετικούς χώρους και για τη λειτουργία του απαιτεί πληκτρολόγιο ελέγχου.
- ▶ Η ειδοποίηση από τους πίνακες γίνεται με φωτεινό και ηχητικό σήμα, ενώ η κλήση δίνεται από κοινά μπουτόν με το πάτημα ή με το τράβηγμα ενός κορδονιού.
- ▶ Το πληκτρολόγιο BS-746 συνεργάζεται με τον πίνακα BS-748 και χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του

■ Διαστάσεις (σε mm)



ΦΩΤΟΣΥΜΑΝΣΗ "LED ALERT"

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-716	B	921716000	Πίνακας φωτ/νσης 16	220-240VAC/50-	6VA		199,00 €
BS-746	Γ	921746000	ζωνών	60Hz	30mA		140,00 €
BS-748	A	921748000	Πληκτρολόγιο για BS-748		6VA		234,00 €

Σχέδιο σύνδεσης 5 πινάκων BS-748 και 5 πληκτρολογίων για σύστημα φωτισήμανσης έως 240 δωματίων

